INGLÚVIOTOMIA EM POMBA DOMÉSTICA (COLUMBA LÍVIA): RELATO DE CASO

Tatiélen Hernandez Severo [1]

Luisa dos Santos Veber [2]

Edson Luiz Salomão [3]

Andressa dos Santos Resem [4]

Nickolas Teixeira Gomes [5]

Patricia de Freitas Salla [6]

Resumo:

Também conhecido como papo o inglúvio é uma dilatação em forma sacular do esôfago, sua função é armazenar os alimentos por um breve período de tempo permitindo que o intervalo entre as refeições seja aumentado e, realizar a maceração destes. O rompimento deste órgão é facilitado devido a parede ser muito fina, podendo ocorrer por sobrecarga alimentar ou devido a traumas, o que expõe o animal ao risco de morte. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma pomba doméstica que chegou a clínica com ruptura e exteriorização do papo, evidenciando os procedimentos realizados na paciente. Foi encaminhado até a clinica uma pomba domestica (Columba lívia), socorrida na rua após um trauma, que acabou exteriorizando o papo do animal. A paciente foi sedada com associação tiletamina e zolazepam pela via intramuscular e mantida em oxigênio 100%, foi realizada a limpeza do local e sintese da ferida com sutura simples continua, com fio de nylon. No pós-cirúrgico recebeu antibióticoterapia enrofloxacina (2,5mg/kg) e antiinflamatório não esteroidal cetofrofeno (0,2ml/kg) e no local pomada a base de enrofloxacina, sulfadiaziazina de prata, hidrocortizona, e permaneceu em incubadora até que retomasse os sentidos.A inglúviotomia é um procedimento cirúrgico de urgência e de eleição para correção da ruptura do papo, e foi realizada com sucesso. A paciente apresentou melhora, voltou a se alimentar e obteve uma recuperação completa, sendo reintroduzida a natureza 14 dias após o procedimento.

Palavras-chave: técnica cirúrgica, ingluviotomia, silvestres.

Modalidade de Participação: Iniciação Científica

INGLÚVIOTOMIA EM POMBA DOMÉSTICA (COLUMBA LÍVIA): RELATO DE CASO

[1] Aluno de graduação. tatihsevero@gmail.com. Autor principal

[2] Estudante de Medicina Veterinária. veberluisa@gmail.com. Co-autor

[3] Medico Veterinário. edsonsalomao@gmail.com. Co-autor

[4] Estudante de Medicina Veterinária. andressa_resem@icloud.com. Co-autor

[5] Estudante de Medicina Veterinária. nickolasteixeiragomes@gmail.com. Co-autor

[6] Docente. patriciadefsalla@gmail.com. Orientador

INGLÚVIOTOMIA EM POMBA DOMÉSTICA (*Columba lívia*): RELATO DE CASO

1 INTRODUÇÃO

Também conhecido como papo o inglúvio é uma dilatação em forma sacular do esôfago, sua função é armazenar os alimentos por um breve período de tempo permitindo que o intervalo entre as refeições seja aumentado e, realizar a maceração destes (COELHO, H.E., 2002). Ainda, durante o período de incubação produz uma substancia cremosa e esbranquiçada destinada a alimentação dos filhotes.

Segundo a Revista Cientifica de Medicina Veterinária a ingluiotomia é um procedimento moderadamente simples, sendo o método de eleição em casos de ruptura, queimadura ou remoção de algum corpo estranho que esteja no papo. O rompimento deste órgão é facilitado devido a parede ser muito fina, podendo ocorrer por sobrecarga alimentar ou devido a traumas, o que expõe o animal ao risco de morte.

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma pomba doméstica que chegou a clínica com ruptura e exteriorização do papo, evidenciando os procedimentos realizados na paciente.

2 METODOLOGIA

Foi encaminhado até a clinica uma pomba domestica (*Columba lívia*), socorrida na rua após um trauma, que acabou exteriorizando o papo do animal. A paciente foi sedada com associação tiletamina e zolazepam pela via intramuscular e mantida em oxigênio 100%, foi realizada a limpeza do local e sintese da ferida com sutura simples continua, com fio de nylon. No pós-cirúrgico recebeu antibióticoterapia enrofloxacina (2,5mg/kg) e antiinflamatório não esteroidal cetofrofeno (0,2ml/kg) e no local pomada a base de enrofloxacina, sulfadiaziazina de prata, hidrocortizona, e permaneceu em incubadora até que retomasse os sentidos.


Figura 1


Figura 2



Figura 3

Figura 1- Observa-se perfuração do papo. Figura 2- Figura- Sutura simples continua, com fio de nylon. Figura 3- Paciente na incubadora durante o pós-operatório.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pombas são animais exóticos que se adaptaram ao nosso ambiente, se reproduzindo de forma exponencial. Vivem na zona urbana e tendem a buscar abrigo em lugares altos. A convivência com a sociedade aumenta os riscos de traumas e lesões nestas aves, e as equipes médicas necessitam estar preparadas para socorrê-las.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inglúviotomia é um procedimento cirúrgico de urgência e de eleição para correção da ruptura do papo, e foi realizada com sucesso. A paciente apresentou melhora, voltou a se alimentar e obteve uma recuperação completa, sendo reintroduzida a natureza 14 dias após o procedimento.

REFERÊNCIAS

COELHO, H.E. Patologia veterinária. 1. Ed. São Paulo, 2002.

FILHO, C.; BAPTISTA, O.; Ingluviotomia em um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) para tratamento de queimadura de inglúvio causada por alimento super-aquecido: relato de caso**. Revista Científica de Medicina Veterinária,** v. 7, n 22, p 384-389, 2009.